

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-192-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Canindezinho	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Cônego de Castro / Favela Vertical			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro

A	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MICRO-ÁREA		COMUNIDADE CÔNEGO DE CASTRO / FAVELA VERTICAL
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE MICROÁREA</p> <p>Histórico de ocupação O terreno pertencia à Construtora Ego por financiamento da Caixa Econômica Federal. A empresa faliu em 1989, deixando inacabada a construção das habitações. Em 1994, depois de 4 anos de abandono dos prédios, a área, localizada na Av. Cônego de Castro foi sendo ocupada pelos atuais moradores que deram o nome da avenida ao conjunto de prédios.</p> <p>A comunidade se espacializa em forma de losango, nos seguintes limites:</p> <p>Limites: (N) canal do Maranguapinho (S) Av. Cônego de Castro e área da cerâmica Santa Teresinha</p> <p>Características Gerais do Assentamento</p> <p>Tempo de ocupação: 9 anos Nº Casas: 500 casas, segundo Ana Rufina Lopes da Silva (Assoc. dos Moradores do Conj Cônego de Castro) Nº famílias: aprox. 500 famílias, segundo Ana Rufina Lopes da Silva (Assoc. dos Moradores do Conj Cônego de Castro) Tipologia das casas: cerca de 100% das casas são de alvenaria. Todas as habitações são em três pavimentos, tratando-se essa área uma área de risco construtivo. Tipo de Risco: Trata-se de um terreno de aterro lançado da lagoa do Mondubim (solo solto). Portanto, os prédios estão construídos sem fixação rígida. Além disso, há construções destelhadas, ficando alguns moradores expostos às chuvas e as rachaduras em quase todos os prédios são perceptíveis.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área</p> <p>Coleta de lixo: O caminhão só recolhe o lixo das vias principais, não entra nas vias internas. Sistema de Esgotamento Sanitário, e de fornecimento de energia domiciliar: Não há rede oficial de esgoto, os moradores usam fossa e o destino final do esgoto é o canal do Maranguapinho. Há ligações clandestinas de energia elétrica nas vias mais internas. Só há pavimentação com asfalto na Av. Cônego de Castro, onde não há guia/meio-fio nem se observa a existência de calçadas. Nas vias entre os prédios residenciais são em leito de terra batida. Não há equipamentos comerciais de porte nem de serviços como saúde e educação.</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>Há nessa ocupação um canal de afluente do Siqueira-Maranguapinho, segundo a liderança comunitária, construído em 2002. No entanto, há um trecho da área, que liga essa comunidade ao Pq São José, onde algumas famílias ocupam a faixa de domínio do rio, uma região bastante crítica, sobretudo nos períodos de chuva.</p> <p>Uma das maiores dificuldades, segundo os moradores, é a regularização das casas e os problemas mais sérios detectados pela comunidade são a violência e a venda e consumo de drogas dentro dessa ocupação.</p>		

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-192-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Canindezinho	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Cônego de Castro / Favela Vertical			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro

A-1	Existe rede de abastecimento de água? (x) sim () não	COMUNIDADE CÔNEGO DE CASTRO / FAVELA VERTICAL
	Caso exista, ela é: () pública (x) privada	
	Possui: (x) hidrômetro individual () hidrômetro coletivo () ligação clandestina () outros / especificar:	
A-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: () rede oficial (x) rede não oficial (x) fossa () corre a céu aberto () camburão (tambor) () sumidouro () outros / especificar:	
A-3	Qual o destino final dos esgotos?	
	(x) rede oficial () lagoa de estabilização (x) córrego / riacho () galeria de águas pluviais () via pública () outros / especificar:	
A-4	Como é o sistema de drenagem das águas pluviais?	
	() rede com destino à galeria de águas pluviais (x) superficial com destino ao leito da rua () rede com destino ao córrego () superficial com destino ao talvegue (vale) () superficial com destino à galeria de águas pluviais () superficial com destino ao córrego	
A-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, qual o destino final do lixo produzido? () coletado por caminhões clandestinos () levado até fora do assentamento, aonde passa a coleta () queimado (x) jogado no córrego () jogado na rua / terreno baldio () colocado em container () outros / especificar:	
A-6	Como é o fornecimento de energia domiciliar?	
	(x) com medidor individual () com medidor coletivo (x) com ligação clandestina () outros / especificar:	
A-7	Existe iluminação pública nas vias internas da micro-área? (x) sim () não	
	Caso exista, é do tipo: (x) rede oficial com posteamento regular () iluminação das vias internas através das moradias () rede não oficial com posteamento intermitente	
A-8	Existe rede de telefonia? (x) sim () não	
	Caso exista, possui: (x) linhas residenciais () linhas comerciais (x) orelhões	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-192-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Canindezinho	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Cônego de Castro / Favela Vertical			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro

A-9	Existe via interna de acesso a veículos? (x) sim () não	COMUNIDADE CÔNEGO DE CASTRO / FAVELA VERTICAL
	Caso exista, suas características gerais são:	
	() leito asfaltado () leito com paralelepípedo ou bloco () leito com pedra tosca	
	(x) leito de terra batida () não possui pavimentação () possui sarjeta	
	() possui guia / meio fio () outros / especificar:	
A-10	Como são as vias internas de pedestre?	
	() com pavimentação (x) com pavimentação precária () sem pavimentação	
	() largura até 1,20m (x) largura acima de 1,20m	
	() outros / especificar:	
A-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, Qual o estado delas?	
	() com pavimentação () largura até 0,60m	
	(x) com pavimentação precária (x) largura acima de 0,60m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
A-12	Em geral, qual o número de pavimentos das moradias?	
	() 01 pavimento () 02 pavimentos (x) 03 ou mais pavimentos	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente</i>	
A-13	Qual a tipologia construtiva da maioria das casas?	
	(x) de alvenaria () de taipa () de madeira () de papelão () mista	
	() outros / especificar:	
	> <i>estimar percentual para cada tipo existente</i>	
A-14	A maior parte da ocupação encontra-se em:	
	() região de encosta () região alagável () mangue	
	() fundo de vale (talvegue) () duna (x) outros / especificar: ter. aplainado	
	> <i>estimar percentual existente</i>	
A-15	Foram identificadas áreas de risco? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar abaixo suas características gerais:	
	(x) risco construtivo () risco de solapamento () risco de erosão	
	() risco de inundação () risco de deslizamento de encostas () ocupação em faixas de domínio	
	() outros / especificar:	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-192-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Canindezinho	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Cônego de Castro / Favela Vertical			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro

B	CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA MICROÁREA	COMUNIDADE CÔNEGO DE CASTRO / FAVELA VERTICAL
B-1	Há quanto tempo se deu a ocupação?	
	() há mais de 30 anos () entre 21 e 30 anos () entre 11 e 20 anos (x) entre 6 e 10 anos () há menos de 6 anos	
B-2	Existem entidades que atuam no bairro?	
	() grupo religioso () movimentos sociais (x) sociedade amigos do bairro () outros / especificar:	
B-3	Segundo os moradores, quais os cinco principais pontos positivos (ou potencialidades) existentes na micro-área?	
	Potencialidade 1: A casa, por não precisarem pagar aluguel	
	Potencialidade 2:	
	Potencialidade 3:	
	Potencialidade 4:	
	Potencialidade 5:	
B-4	Segundo os moradores, quais os cinco principais problemas existentes na micro-área?	
	Problema 1: Falta de saneamento	
	Problema 2: Falta de postos de saúde	
	Problema 3: drogas	
	Problema 4: violência	
	Problema 5: desemprego	
B-5	Segundo os moradores, quais os cinco principais demandas da micro-área?	
	Demandas 1: escola	
	Demandas 2: creche	
	Demandas 3: posto de saúde	
	Demandas 4: posto policial	
	Demandas 5: regularização da moradia	
B-6	Contatos: (indicar entidades pertencentes)	
	Nome: Ana Rufina Lopes da Silva (Assoc. Comunitária do Conjunto Cônego de Castro) Telefone: 3062-2778	
	Nome: Vera Lúcia Barroso (moradora) Telefone: 298-6758	
	Nome: Telefone:	
	Nome: Telefone:	
B-7	Número estimado de habitações (indicar a fonte da informação):	
	500 casas, segundo Ana Rufina Lopes da Silva (Assoc. Comunitária do Conjunto Cônego de Castro)	
B-8	Número estimado de famílias (indicar a fonte da informação):	
	500 famílias, segundo Ana Rufina Lopes da Silva (Assoc. Comunitária do Conjunto Cônego de Castro)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-192-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Canindezinho	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Cônego de Castro / Favela Vertical			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro

C	CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO		COMUNIDADE CÔNEGO DE CASTRO / FAVELA VERTICAL
	<p><i>Observações Gerais com Fontes das Informações e Percentuais de Ocupação</i></p> <p>ESTUDO DE ENTORNO</p> <p>Características Gerais do entorno O entorno da Comunidade Cônego de Castro apresenta características semelhantes às da micro-área, no que concerne a abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica e esgotamento sanitário. A distância dessa região para o local mais próximo onde passa a rede oficial de esgoto é de aprox. 600 m. Há, no entanto algumas diferenças quanto à pavimentação e coleta de lixo.</p> <p>Nas áreas próximas à comunidade Cônego de Castro, o caminhão entra nas vias internas de acesso a veículos. Há vias em leito de pedra tosca nas proximidades do conjunto, diferentemente das vias da micro-área caracterizadas por leito de terra batida.</p> <p>Infra Estrutura e Serviços Existentes Na Área As linhas de ônibus existentes no entorno da comunidade são: Jardim Fluminense e Parque Santa Rosa.</p> <p>Alguns equipamentos: Igreja santa Terezinha, rua 8 Centro de Saúde Paracampos, no Mondubim Cerâmica Santa Terezinha, na Av. Cônego de Castro Projeto ABC do Parque São José, na Av. Cônego de Castro EEF Marieta Guedes Martins, na av. Cônego de Castro Unidade e Ação Hilza Diogo, na Av. Perimetral</p> <p>Observações Complementares na Visita De Campo</p> <p>A avenida Cônego de Castro foi identificada como local de acidente de trânsito por falta de sinalização. A comunidade identifica a Associação dos Moradores do Conjunto Cônego de Castro como uma centralidade daquela região.</p>		

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-192-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Canindezinho	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Cônego de Castro / Favela Vertical			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro

C-1	Existe sistema de abastecimento de água? (x) sim () não	COMUNIDADE CÔNEGO DE CASTRO / FAVELA VERTICAL
	Caso exista, ele é: () público (x) privado	
	Do tipo: (x) rede () chafariz () poço artesiano	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m (à micro área)	
	Outros tipos de abastecimento: () carro pipa () cisterna () olho d'água	
	> <i>Observações complementares sobre abastecimento d'água</i>	
C-2	Existe sistema de esgotamento sanitário? (x) sim () não	
	Caso exista, de que tipo: () rede pública (x) fossa () sumidouro () camburão () outros	
	Caso não exista, a que distância aproximada está o local da rede oficial? _____600_____m	
	> <i>Observações complementares sobre esgotamento sanitário</i>	
C-3	Existe rede de iluminação pública? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da rede oficial? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre iluminação pública</i>	
C-4	As ruas ou vielas do entorno têm:	
	(x) leito com pedra tosca () leito com asfalto () guia / meio fio	
	() leito com paralelepípedo ou bloco (x) leito com terra batida () sarjeta	
	() leito com piçarra () sem pavimentação () outros	
C-5	Existe coleta pública de lixo? (x) sim () não	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está da coleta pública? _____m	
C-6	Existe coleta seletiva de lixo? () sim (x) não	
	> <i>Observações complementares sobre coleta de lixo</i>	
C-7	Existe sinalização de tráfego? () sim (x) não	
	() horizontal () vertical	
C-8	Foram identificados pontos de acidentes de trânsito? (x) sim () não	
	> <i>Observações complementares sobre sinalização/acidentes</i>	
C-9	Existe transporte coletivo? (x) sim () não	
	Caso exista, ele é: (x) linha regular oficial () linha clandestina () transporte escolar	
	Do tipo: (x) ônibus (x) van () pau-de-arara	
	() trem () barca/balsa () veículo com tração animal	
	Caso não exista, a que distância aproximada o local está do transporte coletivo? _____m	
	> <i>Observações complementares sobre transporte coletivo</i>	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-192-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Canindezinho	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Cônego de Castro / Favela Vertical			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro

C-10	Se a resposta 09 for positiva, Quais as linhas de ônibus existentes?	COMUNIDADE CÔNEGO DE CASTRO / FAVELA VERTICAL
	Locais: Jd Fluminense e Pq Santa Rosa	
	Municipais:	
	Intermunicipais:	
	Interestaduais:	
C-11	Existem calçadas? (x) sim () não	
	Caso existam, qual o estado delas?	
	() com pavimentação () largura até 1,00m	
	(x) com pavimentação precária (x) largura acima de 1,00m	
	() sem pavimentação	
	> <i>Observações complementares sobre calçadas (condições de trânsito)</i>	
C-12	Foi identificada centralidade na região? (x) sim () não	
	(x) polar / especificar localização: Associação dos Moradores do Conjunto Cônego de Castro	
	() linear / especificar localização:	
C-13	Foi identificado comércio varejista de âmbito local? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>Comércio eventual</u> (armarinho, banca, bar, jogos eletrônicos, lanchonete, lotérica, doceria, farmácia, cosméticos, plantas, papelaria)	
	() <u>comércio de alimentação</u> (armazém, mercearia, açougue, padaria, mercadinho, peixaria)	
C-14	Foi identificado comércio varejista diversificado? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:	
	() <u>comércio de consumo excepcional</u> (artesanato, folclore, antiguidades, boutique, objetos de arte)	
	() <u>comércio de centros intermediárias</u> (vestuário, brinquedos, shopping center, loja de decoração, supermercado)	
	(x) <u>comércio de consumo local ou associados a diversões</u> (casas de café, chopperia, boate, restaurante, cantina, churrascaria, pizzaria)	
	() <u>Comércio de centro sub-regional</u> (materiais de construção e agrícolas, artigos funerários, peças de automóveis, pesca, ferramentas, roupas profissionais)	
	() <u>outros</u> (adubos, caça, discos, artigos esportivos e recreativos, material de limpeza, ótica, sacos, tecidos, utensílios domésticos)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-192-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Canindezinho	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Cônego de Castro / Favela Vertical			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro

C-15	Foi identificado comércio atacadista? (x) sim () não	COMUNIDADE CÔNEGO DE CASTRO / FAVELA VERTICAL
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: <input checked="" type="checkbox"/> <u>comércio de produtos alimentícios (alimentos para animais, carnes, bebidas, café, cereais, depósito, hortaliças, legumes, verduras, frutas, leite, frios, especiarias)</u> <input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos perigosos</u> (depósito de álcool, carvão, gás, engarrafamento, inseticidas, produtos químicos, tintas e vernizes) <input type="checkbox"/> <u>comércio de materiais de grande porte</u> (concessionárias de veículos, pequenos aviões, implementos agrícolas, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios e peças para automóveis, madeira aparelhada, móveis, vidros) <input type="checkbox"/> <u>comércio de produtos agropecuários e extrativos</u> (algodão, carvão, couros, ferros e ferragens, fibras vegetais, juta, lenha, sementes, grãos, frutos) <input type="checkbox"/> <u>comércio e depósito de materiais em geral</u> (depósito e distribuidoras de bebidas, ferro velho, sucata, pedras para construção) <input type="checkbox"/> <u>comércio de distribuição de materiais de pequeno porte</u> (bijouterias, metal, plástico)	
C-16	Foi identificado algum tipo de serviço? (x) sim () não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: <input type="checkbox"/> <u>serviços profissionais / negócios</u> (ag. Bancárias, escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, financeira) <input type="checkbox"/> <u>serviços de educação</u> (auto-escola, escola de arte, dança, música, datilografia, doméstica, academia de ginástica e esporte, curso de línguas, cursos por correspondência) <input type="checkbox"/> <u>serviços de hospedagem</u> (pensões, pequenos hotéis, pousadas, motéis, flats) <input type="checkbox"/> <u>serviços de estúdios e oficinas</u> (reparos de aparelhos eletrodomésticos, artigos de couro, camiseiros, carimbos, copiadora, fotocópia, plastificação, encadernação, amoladores, fotógrafos, reparos de tapetes, cortinas, estofados, vidraceiros) <input type="checkbox"/> <u>serviços pessoais e domiciliares</u> (alfaiate, bombeiro, <u>costureiros, chaveiro, eletricista</u> , lavanderias, pedreiro, sapateiro) <input type="checkbox"/> <u>serviços socioculturais</u> (associações beneficentes, <u>associações comunitárias de vizinhança</u> , associações culturais, associações científicas, organizações de profissionais, sindicatos) <input checked="" type="checkbox"/> <u>serviços de saúde</u> (hospital, clínicas dentárias e médicas, lab. clínico, <u>posto de medicina preventiva, pronto socorro</u>) <input type="checkbox"/> <u>serviços de diversão</u> (sinuca, totó, eletrônicos, boliche, cinema, salão de festas, teatros)	
C-17	Foi identificado serviço especial? () sim (x) não	
	Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados: <input type="checkbox"/> <u>garagem para empresa de transporte</u> (transportadoras, garagens de frota de caminhões, de carro, de ônibus) <input type="checkbox"/> <u>serviços de depósito de armazenagem</u> (aluguel de máquinas, guarda de animais, depósito de resíduos industriais)	

PLANILHA DE VISTORIA TÉCNICA		CÓD: 01-01-01-01-192-PV-01	PV
MACRORREGIÃO: 01	REGIÃO ADM.: 01	MUNICÍPIO: 01	
DISTRITO: 01		BAIRRO: Canindezinho	
MICRO-ÁREA(COMUNIDADE): Comunidade Cônego de Castro / Favela Vertical			

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Lana /Alexandre	DATA: 12/12/03
PROP TERRENO: U () M () E () P (x) M/P () M/E () SI ()	PRINCIPAIS VIAS ACESSO: Av. Cônego de Castro

C-18	Foi identificado algum tipo de instituição? (x) sim () não	COMUNIDADE CÔNEGO DE CASTRO / FAVELA VERTICAL
	<p>Caso sim, especificar e sublinhar itens localizados:</p> <p>() <u>educação</u> (educação infantil e ensino fundamental - rede pública de ensino municipal e estadual ou rede particular, ensino médio, ensino técnico profissional, faculdade e universidade - rede pública de ensino municipal, estadual e federal ou rede particular)</p> <p>() <u>assistência social</u> (asilos, <u>creches</u>, orfanatos, centro de orientação familiar, de integração social)</p> <p>() <u>lazer e cultura</u> (anfiteatro, arena, biblioteca, quadras esportivas, piscinas, ginásio, parque, circo, museus, auditório, hípica)</p> <p>() <u>culto</u> (conventos, <u>igreja</u>, <u>locais de culto</u>, mosteiro, templos)</p> <p>(x) <u>saúde</u> (<u>ambulatório</u>, <u>posto de saúde</u>, <u>posto de vacinação</u>, casa de saúde, <u>hospital</u>, <u>maternidade</u>, sanatório)</p> <p>() <u>comunicação</u> (agência de correios, agência telefônica, estação de radiodifusão, terminal de ônibus urbano, terminal rodoviário interurbano)</p>	
C-19	Localizar possíveis áreas de vazios urbanos para intervenções:	
	<p>> <i>indicar no mapa</i></p> <p>> <i>potencialidade da área</i></p>	